



ELEVADOR DE 2 COLUMNAS HIDRÁULICO

POWER LIFT HF 3S 5000

SUPER RÁPIDO. TRIPLE SEGURIDAD

TECNOLOGÍA
PATENTADA
HyperFlow®

TECNOLOGÍA



**EL RÁPIDO ELEVADOR DE 2 COLUMNAS
PARA VEHICULOS, CORTOS, LARGOS,
COMERCIALES Y FURGONES**

- ✓ Triple seguridad: cremallera mecánica automática y dos circuitos hidráulicos independientes
- ✓ Muy bajo mantenimiento: sin cables de sincronización, sin poleas, sin potenciómetros
- ✓ Posición de aparcamiento para un trabajo cómodo
- ✓ Supera las estrictas especificaciones de la norma DIN EN 1493:2010

5000 KG



ELEVADOR HIDRAULICO DE 2 COLUMNAS

POWER LIFT HF 3S 5000

Comodidad y rapidez

El POWER LIFT HF 3S incorpora la tecnología NT y la tecnología patentada HyperFlow® de Nussbaum: El tiempo de elevación es extremadamente rápido, así como el bajo mantenimiento (sin cables ni poleas) que le ahorrará tiempo y dinero. Esta tecnología también garantizan la máxima seguridad. Un elevador de alta calidad para que su taller sea seguro y eficaz!

Flexibilidad

- ✓ Sin conexiones al suelo
- ✓ Sin conexión fija entre las columnas: anchura y altura ajustables (± 200 mm), extensión de latiguillo ascendente flexible fl de +200 a +900 mm disponible opcionalmente

Diseño práctico

- ✓ Control preciso con el mando commander de Nussbaum e interruptor principal bloqueable
- ✓ Motor sumergido en aceite: Viscosidad constante del aceite y por lo tanto, velocidad de funcionamiento constante, incluso a bajas temperaturas
- ✓ Los 4 cilindros están bien protegidos: Sin riesgo de daños
- ✓ Toma de aire comprimido y eléctrica (220V) en la columna




Una versión adaptada a sus necesidades

Brazos simétricos de doble articulación (DG)

Brazos simétricos con dos articulaciones. Con los brazos DG tendrá dos elevadores en uno. El diseño DG permite elevar cualquier tipo y tamaño de vehículo, desde vehículos muy pequeños hasta grandes furgones.

POWER LIFT HF 3S 5000 con brazos DG

Cubre todos los vehículos desde una distancia corta entre ejes SMART/BMW Mini hasta la distancia larga MERCEDES-BENZ Sprinter o VW Crafter.




POSICIONAMIENTO PRECISO

Funcionamiento suave y variable de la velocidad de descenso gracias a la palanca commander de Nussbaum



ELEVADOR POWER LIFT HF 3S 5000: SU MEJOR ALIADO PARA LEVANTAR LA MAYORIA DE VEHÍCULOS.



Tecnología NT e HyperFlow®: 4 cilindros, 100% hidráulico con sincronización automática

Brazos de elevación con doble articulación (DG)

RAPIDO, RAPIDISIMO, HF 3S

- **Tiempo de descenso / ascenso** 31 / 15 segundos
- **Bajo consumo de energía**
- **Tecnología NT:** 4 cilindros y 2 circuitos hidráulicos independientes
- **Tecnología HyperFlow®:** Purga automática del sistema hidráulico, sistema automático de sincronización de los brazos en la posición de máxima altura
- **Menos partes que se mueven, menor desgaste**




CREADO PARA EL ÉXITO

POWER LIFT HF 3S

5000

Capacidad elevación (kg)	5000
Tiempo elevación / descenso aprox. (seg)	31 / 15
Altura de elevación (mm)	2055
Punto de recogida más bajo (mm)	120-195
Altura total (mm)	4035
Altura total con extensión opcional (mm)	4035-4935
Ancho total recomendado (mm)	3750
Distancia entre columnas (mm)	3077
Extracción brazo (mm)	0-1825
Alimentación (V / Hz / A)	400 / 50 / 16
Motor (kW)	3



Opcional: Kit carretillas elevadores

ACCESORIOS



Adaptador de altura redondo

Adaptador para
MERCEDES Sprinter

Adaptador forma U



Cintas sujeción (2 unidades)



Soporte herramientas

Rampas de entrada (4 unidades)

Más accesorios
disponibles